

## 砂糖橘幼树如同小孩，需从小培养，精心呵护！

砂糖橘具有早结丰产的特点，其果实橙红鲜亮、香甜化渣，经济效益较高。在广东、广西砂糖橘种植面积逐年增加，新开垦种植的幼树较多。如何管理好砂糖橘幼树、扩大树冠、培养树形，促进早结、丰产、优质，这显得尤为重要。那么，我们必须重视以下管理环节。



### 一、肥水管理

为加快树冠形成，需培养好每一次枝梢，做到“一梢两肥”。在每次芽萌发前施1次高氮速效的促芽肥，每株施国光松尔肥（25：5：15）50-100g，配合国光根宝1500倍和重茬宝1500倍进行浇施。在新梢自剪后转绿期施1次氮钾为主的壮梢肥，每株施国光施它（14：10：26）50g，配合国光根宝1500倍和重茬宝1500倍进行浇施。这样提高根系活力，促进根系吸肥吸水。砂糖橘幼树一年中放4-5次梢，施肥次数达8-10次，做到勤施薄施，少量多餐的原则。

在冬季进行土壤改良、培肥地力、培养良好根系，建议每株沟施松达生物有机肥2-3斤，配合国光松尔肥（25:5:15）300g，施肥后覆土。

### 二、土壤管理

1、逐年深翻改土，每年轮换深耕位置，扩大有效土层，提高有机质含量。

2、检查幼树根系生长情况，有根系裸露的幼树及时培土，培土过深的幼树需把土挖开露出嫁接口，以免树干基部感病影响幼树生长。

3、用枯草或稻草覆盖树盘，对幼树进行保护，抗寒防冻、保温保湿、保护根群。



树盘用稻草覆盖



树体受冻异常掉叶

4、在幼龄树果园推广套种绿肥、豆类经济作物或生草栽培，如荷香蓟、白喜草、三叶草等浅根植物，间种在树冠滴水线外 30-40cm 处的株行距间，改善果

园生态环境，降低土壤温度和增加湿度，提高土壤有机质含量，提供病虫害天敌的生存场所。

### 三、树形培养

1、栽植当年，是根系和树冠恢复期，不用刻意摘芽放梢，否则可能越摘越弱，树势恢复慢。当年的枝梢让其自然生长，更有利于形成根群和树冠。

2、砂糖橘幼树以轻剪短截为主，在每次梢老熟时，留 6-7 片叶短截，促进下批新梢萌发，以扩大树冠。准备下年投产的幼树，秋梢老熟后不能短截，否则会影响第二年来花。

3、在每次放梢后，疏除过密、纤弱枝，留下分布均匀、长势中等的新梢 3-4 条，如此循环至准备投产时培养砂糖橘秋梢超过 100 条以上，可进入初结果期。

### 四、控花疏花

砂糖橘幼树种植过程中，春季往往会抽发不少花蕾，消耗大量养分，不利于树形扩大。可以采取秋冬喷施一定浓度的国光赤霉酸和尿素，来控制翌年春季开花。在春季增施速效氮肥，加速春梢生长，或者人工及时疏花，促进营养生长扩大树冠。

### 五、病虫害防治

坚持“以防为主，防治结合”的方针，并轮换用药，避免产生抗药性。主要加强木虱、蚜虫、潜叶蛾、红蜘蛛、黄蜘蛛、炭疽病、溃疡病、疮痂病、树脂病等病虫害防治。

1、防治木虱、潜叶蛾、蚜虫、红蜘蛛、黄蜘蛛等虫害，一般在新梢生长 2-3cm 时，可喷施国光毒箭 750 倍+毙害克 1500 倍。

2、防治炭疽病、树脂病、疮痂病等病害，可喷施国光标健 1500 倍+络利生 500 倍，同时加强栽培管理，提高抗病能力。

温馨提示：因柑橘品种因素、气候条件、生长环境及栽培管理方式的不同，柑橘的生长状况会有所不同，以上管理要点及操作方式方法、药剂防治和使用浓度仅供参考，必须结合自己橘园的实际情况灵活处理。国光致力于服务广大柑橘种植户，如有疑问，请来电交流探讨。